



مجلس شورای اسلامی ایران
کارگزاران و نمایندگان مردم



کیست هیداتیک

یک بیماری انگلی و مشترک بین انسان و دام است. کرم بالغ در روده سگ و نوزاد این کرم در بدن انسان و حیوان اهلی (نشخوارکنندگان) زندگی میکند.

فاکتورهایی از قبیل: سن، شغل، آداب و رسوم مردم نقش زیادی در انتقال بیماری دارد.

علائم بیماری:

- بسته به محل درگیری علائم متفاوت می باشد.
- ۱- کبد: شایعترین محل برای درگیری می باشد که ممکن است نشانه هایی مثل بزرگی کبد و یا قولنج کبد و یا زردی دیده میشود.
 - ۲- ریه: سرفه، تنگی نفس، دردهای قفسه سینه، خلط خونی
 - ۳- مغز: اختلالات عصبی، تاری دید، لرزش و صرع

روش تشخیص:

رادیولوژی
برونکوسکوپی
سی تی اسکن
سونوگرافی
آزمایشهای سرولوژیکی و الایزا

درمان :

- ۱- در مواردی که کیست کوچک و محدود باشد درمان دارویی صورت می گیرد.
- ۲- در موارد زیر درمان اساسی جراحی می باشد:
کیست بزرگ باشد
کیست عفونی باشد
در اندام های حیاتی باشد
کیست سطحی باشد و خطر پارگی وجود داشته باشد.

خود مراقبتی و توصیه بعد از عمل جراحی

- ✘ داروها طبق دستور پزشک مصرف کنید. استراحت کافی داشته باشید
- ✘ در تاریخ توصیه شده به پزشک معالج مراجعه نمایید
- ✘ اجازه استحمام و رانندگی راز پزشک معالج بگیرید
- ✘ از بلند کردن اجسام سنگین حداقل ۴ تا ۶ هفته بپرهیزید.
- ✘ بعد از اجازه پزشک رژیم مایعات محدود را شروع کنید و بسته به نظر پزشک رژیم غذایی را تغییر دهید.
- ✘ برای جلوگیری از روی هم خوابیدن ریه ها مرتباً هر ۳ تا ۴ ساعت تنفس عمیق داشته باشید
- ✘ آموزشهایی که درباره تغییر وضعیت به شما داده شده را انجام دهید زیرا دراز کشیدن طولانی مدت، بهبودی را کند می نماید.
- ✘ تعویض پانسمان محل عمل، طبق دستور پزشک و در یک مرکز مناسب انجام شود.

عوارض بعد از عمل جراحی:

- تب
- خونریزی
- عفونت و ترشح چرکی محل عمل
- تورم محل عمل

آموزش و ارتقاء بهداشت فردی:

- ✘ رعایت بهداشت فردی و محیط
- ✘ ضد عفونی کردن سبزی ها
- ✘ محصور کردن مزارع کشت سبزی
- ✘ معدوم ساختن اندام های آلوده به کیست هنگام ذبح دام
- ✘ خوراندن داروهای ضد انگل به سگ های شناسنامه دار و گله
- ✘ کشتار دام در کشتارگاه های بهداشتی
- ✘ دفع بهداشتی احشاء آلوده دام
- ✘ واکسیناسیون گوسفندان علیه بیماری
- ✘ اجتناب از تماس با مدفوع سگ
- ✘ عدم تماس با سگ سانان
- ✘ ازبین بردن سگ های ولگرد
- ✘ کشتار دام در سنین پایین تر (ممانعت از بزرگ شدن کیست هیداتیک)
- ✘ عدم تغذیه سگ ها با باقیمانده امعاء و احشای کشتارگاهی
- ✘ آموزش همگانی در مورد انتقال و انتشار بیماری